

CEPPO DESIGN
14oraitaliana®

CEPPO DESIGN :

IDEAZIONE:

Questa ideazione nasce da tronchi di alberi tagliati orizzontalmente. Il tratto della grafica è quello che caratterizza la collezione.

L'aspetto è quello di un prodotto moderno ed elegante.

I colori hanno una grande importanza (nuovi e non classici).**FORTE DESIGN**

TECNOLOGIA PRODUTTIVA

Porcellanato con doppia cottura con fusione della materia base (1180°) con lo smalto colorato vetroso che rende una finitura sorprendentemente ricca e materica ad altissima resistenza.

FORMATI PAVIMENTO E SPESSORE

- 60X60 cm. - spess.10 mm

SUPERFICI

- Naturale (Vellutata)

COLORI

- Bianco
- Nero
- Oceano
- Cacao
- Noce
- Grigio Tele
- Rame
- Visone

DESTINAZIONE

- Light Commercial
- Residenziale
- Ma soprattutto dove si vuole dare forte personalità agli ambienti

CEPPO DESIGN

MINIMALI COLORI

- 1 • Bianco
- 2 • Nero
- 3 • Oceano
- 4 • Cacao
- 5 • Noce
- 6 • Grigio Tele
- 7 • Rame
- 8 • Visone

FORMATO PAVIMENTO E SPESSORE

- 60X60 cm.
- spess.10 mm



A



B



C



D

1



2



3



4



5



6



7



8























Grigio Tele





14oraitaliana®

dati tecnici | technical data | technische daten | технические данные



assorbimento
d'acqua %
water
absorption %

≤ 0,5%

ISO 10545.3
ASTM C373



resistenza
alla flessione
bending
strength

> 35 N/mm²

ISO 10545.4
ASTM C648



resistenza agli
sbalzi termici
thermal shocks
resistant

resistente
resistant

ISO 10545.9
ASTM C484



resistenza
al gelo
frost
resistant

resistente
resistant

ISO 10545.12
ASTM C1026



resistenza agli
attacchi chimici
resistance
to chemicals

UA ULA UHA

ISO 10545.13
ASTM C650



resistenza
alle macchie
resistance
to stains

CLASSE 5

ISO 10545.14



coefficiente
d'attrito
static coefficient
of friction

R9
A
WET = 0,60
DRY = 0,65

DIN 51130
DIN 51097
ASTM C1028



resistenza
all'abrasione
resistance
to abrasion

CLASSE 4 PEI
2100 GIRI

ISO 10545-7